

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Дата на издаване: 07.03.2008 г.

Дата на преработка: 08.05.2013 г.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта : **ЕКСЕЛАНС ЗА ВЪНШНА ФАСАДА-**
Самоизмиваща се на водна основа боя.

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват – На водна основа акрилатен съполимер смола мат екстериорна.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

ПРОИЗВОДИТЕЛ: POLISAN BOYA SAN.VE TİC.A.Ş.

DİLOVASI O.S.B.

1.KISIM LİMAN CAD.NO:7

DİLOVASI –KOCAELİ

TEL.+90 262 754 80 00

FAX. +90 262 754 74 34

www.polisan.com.tr

info@polisan.com

ВНОСИТЕЛ: "КОЛОР БОЯ" ЕООД

Република България

Гр.Хасково

Бул."Илинден"6

Тел/факс (038) 63 75 75

GSM 0878 26 57 24

e-mail color.boya@abv.bg

www.polisan.bg

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И. Пирогов"

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154409/+359 2 9154346;

тел. 112 – национален телефон за страната Факс: + 359 2 9154409;

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Вещество/смес – Смес

Класификация на опасните съставки в съответствие с Директива 67/548/ЕИО

Индекс №	Международна химична идентификация	ЕО №	CAS №	Класификация	Етикиране	Концентрация %
605-001-00-5	Формалдехид	200-001-8	50-00-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25 C; R34 R43	T R: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45-51	0,0015-0,0021
603-027-00-1	Етандиол	203-473-3	107-21-1	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)	1,7-2,3
	Тербутрин					0,05-0,07

	Полиетилен амин					0,13-0,17
--	-----------------	--	--	--	--	-----------

R: 23/24/25, - Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане;

R34 – Предизвиква изгаряния;

R40 – Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект;

R 43 – Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата;

R22 – Вреден при поглъщане;

S – фрази: 1/2 - Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца;

S26 – При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ;

S36/37/39 – Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето;

S45 – При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът;

S51 – Да се използва само на проветриви места;

S2 – Да се пази далече от достъп на деца;

Класификация на сместа съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на опасни химически вещества и смеси:

Индекс №	Международна химична идентификация	Код(ове) на класа(овете) и категорията(ите) на опасност	Код(ове) на предупрежден ието(ята) за опасност	Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)
605-001-00-5	Формалдехид	Carc. 2 Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Skin Corr. 1B Skin Sens. 1	H351 H331 H311 H301 H314 H317	GHS06 GHS08 GHS05 Dgr
603-027-00-1	Етандиол	Acute Tox. 4 (*)	H302	GHS07 Wng
	Тербитрин			
	Полиетиленамин			

Кодове на предупрежденията за опасност H:

302 - Вреден при поглъщане;

331 - Токсичен при вдишване.

311 - Токсичен при контакт с кожата.

351 - Предполага се, че причинява рак.

301 - Токсичен при поглъщане.

314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

317 - Може да причини алергична кожна реакция..

Код(ове) на класа(овете) и категорията(ите) на опасност:

Остра токсичност - Acute Tox. 3 Acute Tox. 4

Корозия/дразнене на кожата - Skin Corr. 1B ;

Опасност при вдишване - Asp. Tox. 1;

Респираторна/дермална сенсibilизация - ► M2 Skin. Sens. 1;

Канцерогенност - Carc. 2

2.2. Елементи на етикета


Елементи на етикета в съответствие с Европейска Директива 67/548/ЕИО

Пиктограми:



Елементи на етикета съгласно Регламент EО№ 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на опасни химически вещества и смеси:

Пиктограми:



Wng – Внимание;

2.3. Други опасности

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Индекс №	Наименование на веществата, участващи в състава на сместа	ЕО №	CAS №	Концентрация тегл. %
605-001-00-5	Формалдехид	200-001-8	50-00-0	0,0015-0,0021
603-027-00-1	Етандиол	203-473-3	107-21-1	1,7-2,3
	Тербутрин			0,05-0,07

	Полиетилен амин			0,13-0,17
--	-----------------	--	--	-----------

3.1. Вещества

3.2. Смеси

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

След вдишване: извеждане на чист въздух. Осигуряване на възможност за отпочиване.

След контакт с кожата: свалете замърсените облекла, измийте кожата с обилно с вода и сапун. Ако има оплаквания раздразнение на кожата да се потърси лекарска помощ.

След контакт с очите: Изплакнете очите обилно с вода в продължение на 15 минути.

Ако има оплаквания раздразнение на очите да се потърси лекарска помощ.

След поглъщане: Не давайте течности през устата и не предизвиквайте повръщане.

Ако се наложи вземете етикета или опаковката на продукта и потърсете лекарска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи средства за гасене: пяна ,CO₂ /въглероден двуокис/, сух прах, воден аерозол.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват: водна струя.:

Специални необходими средства при пожар:

Противопожарно защитно необходимо оборудване: автономни дихателни апарати, очила, противопожарно защитно облекло покриващо цялото тяло.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

5.3. Съвети за пожарникарите

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте подходящи предпазни облекла.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте продукта да замърсява почвата и водата. Използвайте пясък, пръст и други подходящи средства не допускайте продукта да попадне в подпочвени води, водосборните канализации, канавки и течащи води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Попивайте с хигроскопичен материал /пясък, пръст или с инертен хигроскопичен абсорбиращ материал и го вземете под контрол. Абсорбиращият материал се събира с лопата и се съхранява в подходящ маркиран съд на безопасно място. Замърсеното място да се измие обилно с вода. Протеклите съдове се събират в маркиран варел.

6.4. Позоваване на други раздели

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

В работна среда е забранено да се яде и пие. Работните места и складове трябва често да се проветряват, да не се пуши.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява в добре проветриви складови помещения. Да се избягва допира с

пряка слънчева светлина и се държи далеч от отоплителни уреди. Съхранявайте при температура от 5 градуса до 35 градуса. Да се съхранява в затворени опаковки. Защитете продукта от замръзване.

Условия за съхранение: да не попадат директни слънчеви лъчи в затворени съдове.

Несъвместими материали: Да не се съхранява в съдове от метал и техни сплави.

Начин на съхранение: пластмасов амбалаж

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Местата за работа и съхранение на продукта да са обозначени с граничните стойности на опасните субстанции.

Да се осигури добра вентилация на работните помещения/места/.

Да се използват ръкавици от нитрилен каучук.

За защита на очите: да се използват защитни предпазни очила

Да се употребява работно облекло, издръжашо на химични вещества

8.2. Контрол на експозицията

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние: - вискозна течност;

Цвят - направете справка в каталога за цвят;

Мирис – характерна;

Специфични свойства	м.единица	оценка	методи на тестване
pH		8-9	TS 5808
вискозитет	cps	17000-23000	ASTM D 2186
плътност	gr/m ³	1.73-1.79	ASTM D 1475

точка на пламване - не е запалим

избухливост - не е избухлив

9.2. Друга информация BG L 133/22 Официален вестник на Европейския съюз 31.5.2010 г.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

10.2. Химична стабилност

10.3. Възможност за опасни реакции

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се предпазва от прекомерна топлина и студ.

10.5. Несъвместими материали

Да се съхранява далеч от топлинни източници и възпламеняващи материали.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Не е известен нито един продукт на разпадане

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

LD₅₀ (Орално, плъх):> 5000 мг/кг

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма достатъчни сведения данни за въздействия върху околната среда

- 12.3. Биоакмулираща способност
- 12.4. Преносимост в почвата
- 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
- 12.6. Други неблагоприятни ефекти

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Да се изхвърлят по изискванията на законите и наредбите на общинските власти .

. Замърсена опаковка: Съдовете в които се съхраняват продукта да се изпразнят напълно. Почистените съдове амбалаж да не се пробиват, режат и заваряват. Да се предават на лицензирани фирми, които събират отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- 14.1. Номер по списъка на ООН
- 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН
- 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
- 14.4. Опаковъчна група

При транспортирането на този продукт не се прилагат правилата на ADR/RJD, IMDG и ICAO (IATA)

- 14.5. Опасности за околната среда
- 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
- 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Раздел2
- 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация“BG 31.5.2010 г. Официален вестник на Европейския съюз L 133/

Настоящите изложения и препоръки са изготвени съгласно:

- Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията ,оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и съответните международни правила за транспорт.
- Регламент 1272/2008 ЕС, относно класифицирането, опаковането и етикетиранията на опасни химически вещества и смеси.
- Регламент 453/2010 ЕС за изменение Регламент/ЕО/№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
- Регламент 67/548 ЕИО относно класифицирането, опаковането и етиктирането на опасни химически вещества и смеси.
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ бр. 10/2000 г.). Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химически вещества и смеси обн. ДВ бр. 5/2003 г.

Информацията в този лист за безопасност има за цел да даде насоки на професионалните потребители да предприемат необходимите мерки за защита здравето на човека и околната среда, както и да осигурят здраве и безопасност на работното място. Тя не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение.